

Aase Ramskov Jensen

Fra: Rikke Østergaard <rik@benefit-karup.dk>
Sendt: 16. marts 2017 23:17
Til: plan
Emne: Karup Kartoffelmelfabrik

Kære Karl Johan

Tak for indkaldelse til møde vedr udvidelse af KK Mel – jeg synes det er fantastisk for området hvis der kommer en udvidelse af KKMel – det vil være godt for byen under opbygningen – ekstra besøg i butikker og måske hos mig som fys. Det vil også betyde at Karup kommer endnu mere på Danmarkskortet, meget positivt for byen og for Viborg også som Kommune. Alt hvad vi kan profilere os udadtil er jo godt for by og kommune. Kan måske også give flere arbejdspladser til byen efter opførelsen, men det vil i hvert fald skabe noget mere trafik gennem byen og det synes jeg er positivt – så vil der være nogen der skal stoppe for et eller andet.

Jeg er desværre forhindret i at deltage i mødet den 28/3-17.

Jeg har ingen indvendinger – jeg er sikker på at der tages de beslutninger der tjener flertallet, og jeg er sikker på KKMel lytter til de ønsker der måtte være.

Jeg siger bare HURRA for nye tiltag i Karup☺

Ha en dejlige dag☺

Med venlig hilsen

Rikke Østergaard
Indehaver & fysioterapeut



BeneFiT Karup
Bredgade 1
7470 Karup

Telefon: 9710 1268
E-mail: rik@benefit-karup.dk
Web: www.benefit-karup.dk

"Du behøver ikke have ondt for at få det bedre!" BeneFiT er en række sundhedsvirksomheder i Danmark, der tilbyder sundhed til dig og din arbejdsplads. Sunde medarbejdere er tilfredse medarbejdere - tilfredse medarbejdere giver bedre resultater, også på bundlinjen. Læs mere på www.bene-fit.dk

Aase Ramskov Jensen

Fra: Rune Andersen <runeandersen81@hotmail.com>
Sendt: 18. marts 2017 15:51
Til: plan
Emne: Vedr. udvidelse af kartofelmelsfabrik i Karup J

Hej

I forbindelse med at have modtaget informationsbrev vedr. borgermødet omkring planlægningen af udvidelsen af kartoffelmelsfabrikken her i Karup, så var det ønskeligt at man i denne udvidelse overvejer og placere en mobil sender på en af de nye siloer, og ikke afskærmer den eksisterende endnu engang som da den nyeste silo blev opført for et par år siden, hvor vores signal til mobil tlf. forsvandt total. (Har Telenor abm.)

Håber dette er et punkt man vil inddrage i planlægningen.

Mvh.

Rune Andersen
Kærvej 7
7470 Karup J

87514106

Aase Ramskov Jensen

Fra: Peder Møller <pemo@vd.dk>
Sendt: 20. marts 2017 10:27
Til: plan
Emne: Vejdirektoratets bemærkninger til fordebat om ny planlægning for udvidelse af erhvervsområde til Karup Kartoffelmelsfabrik
Vedhæftede filer: Bemærkninger til fordebat om ny planlægning for udvidelse af erhvervsområde til Karup Kartoffelmelsfabrik.pdf

Til Viborg Kommune – Plan

Vedhæftet fremsendes Vejdirektoratets bemærkninger til fordebat om ny planlægning for udvidelse af erhvervsområde til Karup Kartoffelmelsfabrik.

Jeg står gerne til rådighed, hvis der er spørgsmål eller bemærkninger til det fremsendte.

Venlig hilsen

Peder Møller

Landinspektør

Planlægning og Myndighed (Aalborg)



Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Øst

Telefon +45 7244 3333
Direkte +45 7244 2050
Mobil +45 2246 0265

pemo@vd.dk
vejdirektoratet.dk

Viborg Kommune
Prinsens Allé 5
8800 Viborg

Via email: plan@viborg.dk

Dato	20. marts 2017
Sagsbehandler	Peder Møller
Mail	pemo@vd.dk
Telefon	+45 7244 2050
Dokument	16/02315-41
Side	1/1

Bemærkninger til fordebat om ny planlægning for udvidelse af erhvervsområde til Karup Kartoffelmelsfabrik

Tak for det fremsendte materiale.


Vi anbefaler, at trafikforholdene i området, herunder samspillet mellem det kommunale vejnet, den eksisterende statsvej og en mulig fremtidig omfartsvej, indgår som et vigtigt element i den videre planlægning.

Vi har herudover ingen bemærkninger til materialet.

Vi ser frem til at modtage planudkast til kommentering.

Vi står gerne til rådighed, såfremt ovenstående giver anledning til spørgsmål eller bemærkninger.

Med venlig hilsen



Peder Møller
Landinspektør

Teknik & Miljø
Plan
Prinsens Allé 5
8800 Viborg

LHM/

21. marts 2017

**Vedr.: Fordebat til planlægningen for udvidelse af et erhvervsområde til Karup
Kartoffelmelfabrik i Karup.**

Med henvisning til Viborg Kommunes brev af 16. marts 2017, om fordebat før planlægning af et større erhvervsområde i Karup, har Midtjyllands Lufthavn nedenstående bemærkninger:

- I planlægning og tilladelsesgrundlaget bør det fremgå at de hindringsfrie planer for Midtjyllands Lufthavn (Flyvestation Karup), skal overholdes. De hindringsfrie planer er beskrevet i EASA Certification specification for Aerodrome Design, Issue 3, 2016, Chapter H. De hindringsfrie planer gælder for Visual Flight Rules (VFR) og Instrument Flight Rules (IFR), herunder Precision Approach op til CAT 3
- At ovenstående regler for hindringsfrie planer overholdes i bygge og anlægs fase
- At der i forbindelse med specifikke tilladelser til produktionsanlæg vurderes risiko for at der opstår eller ændres vådområder, der kan øge risikoen for kollisioner mellem luftfartøjer og fugle/pattedyr, jf. EASA Acceptable Means of Compliance (AMC) GM2 ADR.OPS.B.020 og Bestemmelser for Luftfart, BL 3-16
- At der i forbindelse med specifikke tilladelser til produktionsanlæg vurderes om produktionsforhold kan øge risikoen for kollisioner mellem luftfartøjer og fugle/pattedyr, jf. EASA Acceptable Means of Compliance (AMC) GM2 ADR.OPS.B.020 og Bestemmelser for Luftfart, BL 3-16
- At det offentlige forsyningsnet kan bære den yderligere belastning uden forringelse for nuværende aftagere

Midtjyllands Lufthavn kan oplyse at Forsvaret er ansvarlig myndighed i forbindelse med forvaltningen af de flyvesikkerheds relaterede emner, der er angivet ovenfor. Vore bemærkninger er derfor koordineret med Forsvaret.

Med venlig hilsen
Midtjyllands Lufthavn

Frans Bjørn-Thygesen
Lufthavnschef
Midtjyllands Lufthavn, N.O. Hansens Vej 4, 7470 Karup J.
E:mail: fbt@krp.dk, Mobil 40622206.

C.c: Chefsergent Ebbe Steen Pedersen, Flyverstab, Kapacitetssektionen

Aase Ramskov Jensen

Fra: plan
Sendt: 24. marts 2017 08:42
Til: Aase Ramskov Jensen
Cc: Merete Ledet Aagaard
Emne: VS: Bemærkning fra matrikel 3H, Høgild til ny planlægning for udvidelse af Karup Kartoffelmelfabrik

Vedhæftede filer: Bemærkning fra matrikel 3H%2c Høgild til ny planlægning for udvidelse af Karup Kartoffelmelfabrik.pdf; Klage over lugtgener og overvanding i forbindelse med udledning af kartoffelvand fra Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.pdf; Bilag 1 - Klage over udledning af frugt- og vaskelvand fra Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.pdf; Bilag 2 - Klage over lugtgener og overvanding i forbindelse med udledning af kartoffelvand fra Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.pdf

Opfølgningsflag: Opfølgning
Flagstatus: Afmærket

Fra: Sven Possekel [mailto:SEP@live.dk]
Sendt: 23. marts 2017 21:35
Til: plan <plan@viborg.dk>
Emne: Bemærkning fra matrikel 3H, Høgild til ny planlægning for udvidelse af Karup Kartoffelmelfabrik

Hej,

hermed vores bemærkninger for udvidelse af Karup Kartoffelmelfabrik(vedhæftet). Yderligere er der vedhæftet en klage som er sendt til Viborg Kommune - Teknik og Miljø. Denne er kun medsendt for at underbygge vores bemærkninger til planlægning af udvidelsen.

Med venlig hilsen

Sven Possekel
Bente Merete Possekel
Stadionvej 65
7470 Karup J.

sep@live.dk

Mobil 61 78 60 96

Sven Possekel
Bente Merete Possekel
Stadionvej 65
7470 Karup J.
sep@live.dk


Til Viborg Kommune – Plan
Prinsens Alle 5
8800 Viborg
plan@viborg.dk

Bemærkning til ny planlægning for udvidelse af Karup Kartoffelmelfabrik

Vi bor på matrikel nr. 3H, Høggild, som ligger i den nordlige ende af Karup Kartoffelmelfabriks (KK-mel) planlægningsområde. Med denne beliggende befinder man sig udenfor de miljømæssige hensyn som Karup by vil få gavn af. De generelle miljøhensyn, støj, lugt og kartoffelvand flyttes dermed tættere på vores ejendom til gavn for Karup by.. Jf. billedmaterialet, er endda beplantning mod nord mindre end til Karup by, selvom matrikel nr. 3H jf. planerne bliver en tæt nabo til det nye område. Hermed vores bemærkninger:

Kartoffelvand

KK-mel har 110 ha jord som ligger omkring fabrikken. I kartoffelsæsonen 2016/2017 har vi observeret en markant stigning i kartoffelvandsudledning omkring markerne som støder op mod vores ejendom. Af luftfotografier taget den 17. marts er det meget tydeligt, at KK-mel udleder kartoffelvand i det nordlige område for at være til mindst gene for Karup by.



På billedet ses grænsen for rammeområdet. Ved etablering af et nyt erhvervsområde er der mindre plads til udledning af kartoffelvand (50 ha mindre). Af

to årsager forventer vi derfor mere udledning af kartoffelvand nær vores går. KK-mel producerer 86.000 tons kartoffelmel i dag, og har en VVM-godkendelse til 120.000 tons. Den fremtidige merproduktion vil betyde endnu mere kartoffelvand omkring vores ejendom. Den anden årsag er, at et produktionsapparat, som kan producere 3 gange som meget, udleder 3 gange så meget, og det på endnu kortere tid.

Af billederne fremgår grå felter, som er døde afgrøder. De mørke pletter er kartoffelvandsøer som skyldes at jorden ikke kan optage kartoffelvandet, da restprodukter i kartoffelvandet gør det umuligt at sive i jorden. Udover stanken er vi også nødsaget til at leve med, at kartoffelvandet løber hen over vores tilkørselsvej. Vi har sendt en klage til Viborg Kommune – Teknik og Miljø, Natur og vand, som vi også har vedhæftet denne sag. Dette kun for at belyse vores nuværende gener og bekymringer for KK-mels udvidelse.

Grundvand

Til 1 ton kartoffelmel skal der bruges 500 liter vand. 120.000 ton kartoffelmel, som er produktionsmålet, vil betyde et behov for 60.000.000 liter vand pr. sæson.

Så vidt vi er informeret bliver vandbehovet til produktionen dækket ved egenboringer. Såfremt den fremtidige produktion flyttes til det planlagte erhvervsområde vil det være nødvendigt med nye boringer.”

Matrikel 3h, Høgild ligger på en vandåre. Stuehuset er med kælder, hvor evt. grundvandsstigninger bliver reguleret ved en pumpe der er installeret i kælderen for at sikre mod vandskader.

Vi er bekymret for, at nye vandboringer for at dække KK-mels vandbehov vil underminere vores ejendom og medføre sænkningsskader, fordi gården ligger på en vandåre. Et pludselig fald i vandmængden vil kunne forårsage revnedannelser. Der er ingen revner i ejendommen for nuværende. Gården er fra 1960.



Vibrationer

Umiddelbar er vi ikke klar over hvorvidt vores ejendom bliver udsat for vibrationer. Vi vil dog alligevel gøre opmærksom på at vores ejendom står på gammel mosejord og yderligere står på en vandåre. Rystelser kan transporteres via vandårer, som muligvis kan skade vores ejendom.

Støj

På de tegninger vi har set, er det hensigten at skabe støjreducerende beplantning. Vi er dog ikke tilfreds med, at beplantningen mod nord ser mindre effektiv ud end mod Karup by, taget i betragtning at vi bliver en meget tæt nabo.

Biobrændelsanlæg

Biobrændelsanlægget placeres længst mod nord. Dvs. meget tæt mod vores ejendom. Dette vil kræve en skorsten, som både står tæt på vores ejendom, er forurenende, og vil være meget i øjenfaldende. Røg fra skorstene i varme måneder har en tendens til at slå ned, hvorimod i kolde måneder stiger op. Vi er bekymret for at blive udsat for forurenende partikler fra denne skorsten. Når vinden kommer fra syd og udetemperaturen (august/september) er høj.

Værditab på ejendommen og livskvalitet

Vores ejendom vil af ovennævnte årsager tabe i værdi, hvilket vi absolut ikke er interesseret i. Vi mener ikke at det vil være fair, at ofre vores livskvalitet og ejendom for opførsel af en ny kartoffelmelfabrik uden at der ligger en plan for, hvordan vi tilgodeser alles interesser. Vi håber derfor at Viborg Kommune – Plan også varetager vores interesser.

Med venlig hilsen

Sven Possekel &
Bente Merete Possekel
Stadionvej 65
7470 Karup J.
sep@live.dk

Karup, den 20. marts 2017

Fra
Sven Possekel
Bente Merete Possekel
Stadionvej 65
7470 Karup J.
sep@live.dk

Til
Viborg Kommune
Teknik og Miljø
Prinsens Alle 5
8800 Viborg
Mail: teknik-miloe@viborg.dk

Klage over lugtgener og overvanding i forbindelse med udledning af kartoffelvand fra Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A

Vi har i f. m. kartoffelmelsæson 2016/2017 kunne konstatere flere lugtgener end de forgangne sæsoner. Yderligere har vi konstateret at:

- Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A (KK-mel) udleder kartoffelvaskevand hovedsagelig i de nordlige områder af deres marker.
- Udledning foregår tæt på vores nedlagte landbrug (matr. 3H, Høgild)
- Markvandingsanlæg som anvendes til udledning af kartoffelvand bliver efter vores opfattelse ikke tilstrækkelig flyttet. Ofte står anlæggene mellem 3 og 4 uger det samme sted.
- Der er konstateret søer af kartoffelvand i områder hvor markvandingsanlæg ikke blev tilstrækkelig flyttet.
- Søer af kartoffelvand forefindes rundt om vores ejendom.
- En sø af kartoffelvand ligger op ad vores tilkørselsvej, som delvis havde oversvømmet det ene spor af tilkørselsvejen. Ved tilførsel af regnvand oversvømmes det ene spor af vores grusvej gang på gang, fordi vandet ikke kan optages af jorden; muligvis forårsaget af restprodukt fra kartoffelmel-produktionen.

I f. m. sidste punkt har jeg klaget til KK-mel med krav om en fjernelse af søen op ad vores tilkørselsvej. Dette krav er dog ikke blevet efterkommet. Vores klage til KK-mel og billedokumentation findes i bilag 2.

I f. m. med denne klages andre punkter tvivler vi på, hvorvidt KK-mels miljøgodkendelse bliver efterlevet og Slambekendtgørelsen overholdes. Billedmateriale i bilag 1 underbygger vores tvivl. Vi har et indtrængende ønske om, at der tages hensyn til os som har købt

gården før KK-mel har købt den omliggende jord. Gennem årene er forholdene dog blev værre og er nu kommet til et punkt, hvor KK-mels landmandskab ikke længere lever op til et godt miljø.

Vi ønsker hermed om klage over lugten fra udledningen af kartoffelvand, den tætte placering op ad vores ejendom, kartoffevandsøerne omkring vores gård, som udvikler sig til stinkende mudder såfremt vandet kan fordampe/optages af jorden. Yderligere kan det forventes, at lignende massiv udledning ved sæsonstart 2017/2018 kan medføre en plage af fluer og bananfluer, hvis vejret er mild for årstiden. Dette har vi været udsat for nogle år siden. Ligeledes har KK-mel endnu ikke nået deres produktionsmål, hvorfor en yderligere udledning og forurening af nærmiljøet kan forventes.

Vi håber og beder Viborg Kommune – Teknik og Miljø at afgøre hvorvidt vores klage er begrundet, og træffe de nødvendige foranstaltninger.

Med venlig hilsen

Sven Possekel

Bente Merete Possekel

Bilag 1 - Klage over lugtgener og overvanding i forbindelse med udledning af kartoffelvand fra Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A.



**Klager: Matr. 3H, Høgild
Sven Possekel & Bente Merete Possekel
Stadionvej 65, 7470 Karup J.**

I det efterfølgende vises på luftfotos og nærbil-
leder de observationer vi
har lavet. Alle luftfotos er
lavet den 17. marts 2017.
Nærbilleder er lavet den
19. marts 2017.

Ikke alle billeder vil blive
kommenteret. Vi vælger
dog at vise alle billeder.

Bilag 1 - Klage over lugtgener og overvanding i forbindelse med udledning af kartoffelvand fra Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A.



På dette billede vises vores gård til venstre i billedet.

De grå områder er afgrøder som er ødelagt og til dels dækket af restprodukter fra kartoffelmelproduktion. Restprodukter medfører lugtgener.

Søerne består hovedsagelig af kartoffelvand, som det er tydelige ligger også disse tæt på vores gård. Jorden kan ikke optage vandet.

Nederst til højre ses en naturlig sø. Der er spor af udledning som er løbet ind i denne sø (markeret med pil)

Bilag 1 - Klage over lugtgener og overvanding i forbindelse med udledning af kartoffelvand fra Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A.



Nederst til venste ses en kartoffelvandssø som ligger meget tæt op ad vores ejendom.

Af uforståelige årsager har KK-mel valgt at tilføre disse søer kunstgødning.

Nærbillede på næste side.

Bilag 1 - Klage over lugtgener og overvanding i forbindelse med udledning af kartoffelvand fra Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A.



Den samme kartoffelvandssø som fra forrige billede.

Så 30 meter fra skel.

Bag søen ses visnet afgrøder eller græs.

Vandet løb hen mod læbæltet og lagde sig helt op ad vores skel.

Dette kan ses mere tydelige på forrige billede.

Bilag 1 - Klage over lugtgener og overvanding i forbindelse med udledning af kartoffelvand fra Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A.



De visne afgrøder ser således ud.

Der har lagt sig et let-slimet lag på.

De hvide små prikker er kunstgødning.

Bilag 1 - Klage over lugtgener og overvanding i forbindelse med udledning af kartoffelvand fra Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A.



Det er tydeligt at se, at der er blevet udledt meget i dette område.

Det er også tydelige at se på markvandingsanlæggets hjulsport hvor lidt den er blevet flyttet på.

Markvandningsanlægget kan vande det samme område i op til fire uger, før det bliver flyttet. Hvor det kan blive aktiveret om morgenen, og igen om aftenen.

Markvandingsanlægget udleder 55 m³ i timen og kører ofte mindst 14 timer i døgnet, hvilket svarer til 10750 liter på 2 uger i samme spor.

De 55 m³ kartoffelvand i timen dokumenteres senere,

Bilag 1 - Klage over lugtgener og overvanding i forbindelse med udledning af kartoffelvand fra Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A.



Bilag 1 - Klage over lugtgener og overvanding i forbindelse med udledning af kartoffelvand fra Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A.



Bilag 1 - Klage over lugtgener og overvanding i forbindelse med udledning af kartoffelvand fra Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A.



Bilag 1 - Klage over lugtgener og overvanding i forbindelse med udledning af kartoffelvand fra Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A.



Her ses de mange søer og slamområder meget tydeligt.

En meget stor sø af kartoffelvand ses til højre i billedede. Denne sø vil blive nærmere beskrevet i bilag 2.

Bilag 1 - Klage over lugtgener og overvanding i forbindelse med udledning af kartoffelvand fra Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A.



Den 17. marts 2017 blev markvandingsanlægget kørt ud på marken. Slangen og sprinkleren er trukket til højre ud af billedet.

Såsnart KK-mel begynder at udlede søger kartoffelvandet til det laveste punkt, dvs. der hvor den store sø befinder sig. Hvordan kartoffelvandets forløb er, kan ses på de visne områder med den lidt brune stribe.

KK-mel er ikke den overbevisning af kartoffelvandet skal fjernes.

Bilag 1 - Klage over lugtgener og overvanding i forbindelse med udledning af kartoffelvand fra Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A.



Dette handler hverken om landbrug eller gødning til marken.

Koncentrationen af kartoffelvand et de nordlige områder formodes at skyldes klagerne fra Karup by. Det er til stor gene for os og gavne ikke ejendomsværdien.

Bilag 1 - Klage over lugtgener og overvanding i forbindelse med udledning af kartoffelvand fra Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A.



Her set mod syd. En eventuel udvidelse af KK-mel vil koncentrere udledningen endnu mere i det nordlige område, hvilket ikke opfattes som acceptabel.

Bilag 1 - Klage over lugtgener og overvanding i forbindelse med udledning af kartoffelvand fra Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A.



Bilag 1 - Klage over lugtgener og overvanding i forbindelse med udledning af kartoffelvand fra Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A.



Bilag 1 - Klage over lugtgener og overvanding i forbindelse med udledning af kartoffelvand fra Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A.



Bilag 1 - Klage over lugtgener og overvanding i forbindelse med udledning af kartoffelvand fra Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A.



Bilag 1 - Klage over lugtgener og overvanding i forbindelse med udledning af kartoffelvand fra Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A.



Bilag 1 - Klage over lugtgener og overvanding i forbindelse med udledning af kartoffelvand fra Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A.



Bilag 1 - Klage over lugtgener og overvanding i forbindelse med udledning af kartoffelvand fra Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A.



Bilag 1 - Klage over lugtgener og overvanding i forbindelse med udledning af kartoffelvand fra Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A.



Bilag 1 - Klage over lugtgener og overvanding i forbindelse med udledning af kartoffelvand fra Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A.



Bilag 1 - Klage over lugtgener og overvanding i forbindelse med udledning af kartoffelvand fra Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A.



Bilag 1 - Klage over lugtgener og overvanding i forbindelse med udledning af kartoffelvand fra Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A.



Bilag 1 - Klage over lugtgener og overvanding i forbindelse med udledning af kartoffelvand fra Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A.



Bilag 1 - Klage over lugtgener og overvanding i forbindelse med udledning af kartoffelvand fra Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A.



Bilag 1 - Klage over lugtgener og overvanding i forbindelse med udledning af kartoffelvand fra Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A.



Bilag 1 - Klage over lugtgener og overvanding i forbindelse med udledning af kartoffelvand fra Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A.



Bilag 1 - Klage over lugtgener og overvanding i forbindelse med udledning af kartoffelvand fra Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A.



Bilag 1 - Klage over lugtgener og overvanding i forbindelse med udledning af kartoffelvand fra Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A.



Bilag 1 - Klage over lugtgener og overvanding i forbindelse med udledning af kartoffelvand fra Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A.



Bilag 1 - Klage over lugtgener og overvanding i forbindelse med udledning af kartoffelvand fra Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A.



Bilag 1 - Klage over lugtgener og overvanding i forbindelse med udledning af kartoffelvand fra Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A.



Bilag 1 - Klage over lugtgener og overvanding i forbindelse med udledning af kartoffelvand fra Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A.



Bilag 1 - Klage over lugtgener og overvanding i forbindelse med udledning af kartoffelvand fra Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A.



Bilag 1 - Klage over lugtgener og overvanding i forbindelse med udledning af kartoffelvand fra Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A.



Bilag 1 - Klage over lugtgener og overvanding i forbindelse med udledning af kartoffelvand fra Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A.



Bilag 1 - Klage over lugtgener og overvanding i forbindelse med udledning af kartoffelvand fra Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A.



Bilag 1 - Klage over lugtgener og overvanding i forbindelse med udledning af kartoffelvand fra Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A.



Bilag 1 - Klage over lugtgener og overvanding i forbindelse med udledning af kartoffelvand fra Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A.



Bilag 1 - Klage over lugtgener og overvanding i forbindelse med udledning af kartoffelvand fra Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A.



Bilag 2 - Klage over lugtgener og overvanding i forbindelse med udledning af kartoffelvand fra Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A.



Vi har et ønske om at få fjernet denne ret store kartoffelvandsø. Den ligger lige op til vores tilkørselsvej.

Vi har opfordret KK-mel, i meget skarp vending, at pumpe denne sø væk.

Det er KK-mels opfattelse at søen forsvinder af sig selv, da man er af den overbevisning at jorden ikke kan optage mere vand.

Vi kan dog dokumentere, at det skyldes des restprodukt i kartoffelvand, som gør jordoverfladen svært gennemtrængeligt. Disse billeder kommer længere nede i dette bilag.

Bilag 2 - Klage over lugtgener og overvanding i forbindelse med udledning af kartoffelvand fra Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A.



Her ses søen længst væk fra vores tilkørselsvej.

Bilag 2 - Klage over lugtgener og overvanding i forbindelse med udledning af kartoffelvand fra Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A.



Dette billede blev taget den 06. februar 2017.

Vandet er begyndt at løbe hen over vores tilkørselsvej. Man kan ane hvor brunt det er. Hegnspælene stor i vand.

Bilag 2 - Klage over lugtgener og overvanding i forbindelse med udledning af kartoffelvand fra Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A.



Dette billede er taget den 19. marts 2017.

Der er nu gået 49 dage siden vi har klaget til K-mel, og bedt dem om at pumpe kartoffelvandet væk.

På dette billede har vandet har trukket sig lidt tilbage.

Hertil skal dog siges, at en enkelt regnvejrsdag får vandet til at stige op på vores tilkørselsvej igen. Dette er sket 2 gange siden den 06. februar 2017.

Bilag 2 - Klage over lugtgener og overvanding i forbindelse med udledning af kartoffelvand fra Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A.



Kartoffelvandet fra den pågældende sø. Dufter ikke altid lige godt.

For at få løst problemet med denne sø, er det ikke nok med at pumpe kartoffelvandet væk. Jordbunden er "lukket" og skal "behandles" på en måde så nedsivningsevnen genopstår.

Bilag 2 - Klage over lugtgener og overvanding i forbindelse med udledning af kartoffelvand fra Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A.



Her ses hvordan jorden ser ud. Man ser den sorte jord og en brunt lag af restprodukt som hindrer kartoffelvandet i nedsivning.

Bilag 2 - Klage over lugtgener og overvanding i forbindelse med udledning af kartoffelvand fra Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A.

Klage sendt til Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A.:

From: Sven Possekel <sep@live.dk>

Sent: Monday, February 6, 2017 5:57:09 PM

To: kk@kkmel.dk

Subject: Kartoffelvandssvineri ved Stadionvej 65

Til chefen for Kartoffelmelfabrikken,

Jeg mangler simpelthen ord til at beskrive det hændte.

Allerede for en uge siden ringede jeg til jer og meddelte, at jorden på det område i har vandet de sidste 3-4 uger er mættet eller så meget tilsølet med stivelse at de samme ca. 10 hektar jord ikke kan tage mere, og at vandet står lige op til vores grusvej,

I dag kørte i så igen kartoffelvand på det samme stykke jord og kl. 1430 ringede jeg og meddelte at i bedes stoppe for at vande på det samme stykke. Vandet var ved at løbe op på vores grusvej. Der står en kæmpe sø af kartoffelvand. Jeg blev lovet, at det ville stoppe.

Kl. 1715 står den ene spor i svinget af vores grusvej fuld af vand og vandingsmaskinen kører stadig det samme sted.

DET KAN I SIMPELTHEN IKKE VÆRE BEKENDT!!!

Nu sætter frosten ind, så vi får en spejlglat sving. Yderligere tager det flere uger før den lagune er trukket ind i jorden. Det ved jeg af erfaring fra den sø i lavede sidst lige foran vores gård.

JEG HAR EN HEL KLAR FORVENTNING AT SKADEVOLDEREN SENEST I MORGEN VISER DEN ANSVARLIG OG FÅR PUMPET DENNE LAGUNE VÆK SOM OVERSVØMMER VORES GRUSVEJ OG FÅR FLYTTET DEN VANDINGSMASKINE SOM HAR KØRT PÅ DETTE STYKKE JORD ALT FOR LANG TID!!!

Helt ærlig! I har over 100 hektar og så vandes der på de samme 10 hektar. Hvad fanden har i gang i?

Jeg ved snart ikke hvad i vil. I arbejder på at have et godt naboskab og image, og så ødelægger i det gang på gang. Kan man overhovedet stole på jer længere eller er i ved at have en størrelse og omsætning, at i er ved at være ligeglad med os i nærområdet?

Bilag 2 - Klage over lugtgener og overvanding i forbindelse med udledning af kartoffelvand fra Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A.

Hvergang jeg ringede til jer, talte jeg med venlighed og forståelse som virkede gensidigt, men i øjeblikket kan jeg ikke finde nogle diplomatiske ord for det svineri i kunne have forebygget, allerede for en uge siden.

Jeg håber, at i sørger for det nødvendige inden frosten sætter ind, for at lagunen på Stadionvej forsvinder.

Med venlig hilsen

Sven Possekel
Stadionvej 65
7470. Karup J.

+45 61 78 60 96

VIBORG STIFTSØVRIGHED

Viborg, den 24. marts 2017
Løbenr. 37830/17
GHC

Viborg Kommune
plan@viborg.dk

Høring forud for miljørapport – Karup Kartoffelmelsfabrik,

Viborg Stift har den 16. marts 2017 modtaget høring forud for miljøvurdering af forslag til lokalplan nr. 483 og kommuneplantillæg nr. 5.

Stiftsøvrigheden har følgende bemærkninger;

Indledende bemærkninger

Planloven skal sikre, at den sammenfattende planlægning forener de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen og medvirker til at værne landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. Loven tilsigter særlig, at der bl.a. skabes og bevares værdifulde bebyggelser, bymiljøer og landskaber.

Folkekirkens kirker i Danmark danner et særligt bevaringsværdigt kulturmiljø, som stiftsøvrigheden forsøger at bevare. Kirkerne er landsbyens vigtigste kulturhistoriske monument og oftest et markant kendingsmærke i landskabet. Byggeri, anlæg, og andre indgreb skal derfor placeres og udformes på en måde, der ikke slører eller forringer oplevelsen af kirken og dens umiddelbare omgivelser.

Kirkerne er vigtige kulturhistoriske pejlemærker i det danske landskab. Principielt er det ligegyldigt, om der er tale om en kirke, der er beliggende ensomt på en bakketop i det danske landskab, eller om der er tale om en kirke, der (gennem tiden) er blevet omkranset af bymæssig bebyggelse.

Folkekirkens kirker er selvejende, og ingen af dem er fredede, idet Folkekirkens kirkebygninger er undtaget fra bygningsfredningslovens bestemmelser. Det betyder, at folkekirkens kirker uanset alder ikke bliver fredet, så længe kirkerne anvendes som kirke, og der jævnligt afholdes gudstjeneste i dem.

De hensyn, som landzonemyndighederne mener at burde varetage med hensyn til kirker og kirkegårde, er ifølge den kirkelige lovgivning overladt til stiftsøvrighederne som de stedlige overordnede kirkelige myndigheder. Der er i den forbindelse flere steder i landet lavet de såkaldte Exner-fredninger, ligesom der er flere andre beskyttelser af områderne omkring kirkerne, herunder kirkebeskyttelseslinjer og kirkeindsigtsområder.

Karup Kirke er omfattet af en beskyttelseszone i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 19, hvorefter der ikke må opføres bebyggelse med en højde på over 8,5 meter, inden for en afstand af 300 meter fra kirken.

I kirkebeskyttelsesområder skal hensynet til kirkens status og oplevelsen af kirken fra det åbne land tillægges stor vægt. Retningslinjen vedrørende kirkeindsigtsområder har til formål at sikre, at denne status, som landsbykirker og kirker i det åbne land har, ikke sløres eller forringes af byggeri, etablering af tekniske anlæg m.v.

Stiftsøvrigheden har noteret sig, at kommunen er opmærksom på dette punkt.

Det fremgår af høringsskrivelsen, at fabrikken ligger i udkanten af byen og at det med planen sikres, at "...virksomheden på sigt placeres længere væk fra byen end den gør i dag, hvor den ligger tæt op af kirken og boligområder. Fabriksanlægget vil således på sigt udgøre et mere sammenhængende erhvervsområde med klarere skel til den øvrige del af byen."

Stiftsøvrigheden har dog også noteret sig, at det med lokalplanen bliver muligt at bygge flere høje bebyggelser indenfor delområde A – bygninger op til 55 meter.

Stiftsøvrigheden skal anbefale, at der ved vedtagelsen af miljørapport/endelig lokalplan udarbejdes visualiseringer, der viser de høje bygningers (siloer) indvirkning på indsyn/udsyn fra Karup Kirke.

Det er bemærket, at kommunen også selv anfører, at der vil blive udarbejdet sådanne visualiseringer.

Stiftsøvrigheden forbeholder sig i den forbindelse ret til at nedlægge eventuelt veto mod endelig lokalplan, såfremt opførelsen af høje bygninger vil have en væsentlig indvirkning på oplevelsen af kirken i landskabet.

Viborg Stiftsøvrighed har ikke yderligere bemærkninger til høringen.

Med venlig hilsen



Gry Hammerschmidt Christensen
Stiftsfuldmægtig

Aase Ramskov Jensen

Fra: plan
Sendt: 29. marts 2017 13:51
Til: Aase Ramskov Jensen; Merete Ledet Aagaard
Emne: VS: Bemærkning fra matrikel 3H, Høgild til ny planlægning for udvidelse af Karup Kartoffelmelfabrik

Kategorier: Journaliseret på 16/35246 - Lokalplan nr. 483 for et erhvervsområde (Karup Kartoffelmelfabrik) ved Århusvej i Karup samt tillæg nr. 5 til kommuneplan 2017-2029

-----Oprindelig meddelelse-----

Fra: Sven Possekel [mailto:sep@live.dk]

Sendt: 28. marts 2017 21:55

Til: plan <plan@viborg.dk>

Emne: Bemærkning fra matrikel 3H, Høgild til ny planlægning for udvidelse af Karup Kartoffelmelfabrik

Som aftalt ved fordebatten sendes hermed en enkelt bemærkning mere.

Vi har i sæson 2016/2017 oplevet, at der stod damp ud af sprinkleranlægget i stedet for vand. Dampen som består af kartoffelvand ramte jorden i meget ringe grad. Vi spørger os selv om dampen skyldes varmt vand som ikke nåede at afkøle efter produktionen. I så fald kan man konstatere at temperatur under null grader og en tilstrækkelig vind de pågældende dage, kan være årsag til at store mængder kartoffelvanddamp bredte sig over store områder uden at falde til jorden, og dermed en luftforurening i højere grad end før. Dette har vi oplevet 2 gange i sæsonens kolde perioder. Dette kunne være resultatet af den merproduktion af de 60% som blev nævnt ved fordebatten.

Med venlig hilsen

Sven Possekel
Stadionvej 65
DK-7470 Karup J.

Tlf. +45 61 78 60 96

(sendt fra iPad)

Aase Ramskov Jensen

Fra: plan
Sendt: 30. marts 2017 09:08
Til: Aase Ramskov Jensen
Cc: Merete Ledet Aagaard
Emne: VS: Ideer, spørgsmål og bekymringer vedr. AKK lokalplan i Karup
Vedhæftede filer: Udvidelse AKK fordebat 29.03.2017.doc

-----Oprindelig meddelelse-----

Fra: Lars Skovgaard [mailto:lskovgaard@outlook.dk]
Sendt: 29. marts 2017 22:40
Til: plan <plan@viborg.dk>
Emne: Ideer, spørgsmål og bekymringer vedr. AKK lokalplan i Karup

Hej

Jeg vedlægger nogle spørgsmål, bekymringer og tanker samt nogle ideer vedr. fordebatten omkring planlægningen for udvidelse af et erhvervsområde til Karup Kartoffelmelfabrik i Karup.

I henhold til brev modtaget fra Jer af 16.03.17 og i henhold til borgermøde afholdt i Karup Forsamlingshus i går den 28.03.17.

Med venlig hilsen

Lars Skovgaard
Ericavej 68
7470 Karup

Spørgsmål og ideer vedr. udvidelse af et erhvervsområde til Karup Kartoffelmelfabrik i Karup

I henhold til brev udsendt af Jer den 16.03.17 samt referat fra Økonomiudvalgets beretning og efter deltagelse i formøde i går (28.03.2017) har jeg følgende kommentarer, spørgsmål og ideer:

I forhold til Økonomiudvalgets behandling af sagen den 15.03.2017 (pkt.6 på mødet):

1. På mødet i går spurgte jeg ind til placering af jordvold og beplantning. Fabrikkenes direktør antydede, at en jordvold kunne placeres på tracheen for den planlagte omfartsvej. Dette er vel ikke en gangbar løsning? Dels er det vel op til Vejdirektoratet og dels vil jordvolden jo ikke være permanent, når og såfremt der kommer en omfartsvej?
Volden bør vel placeres inden for område C?
Kunne det ikke være en ide at plante på selve volden, idet beplantningen derved vil kunne give mere dækning for støj- og lugtgener og give en bedre visuel dækning fra os, der skal se på scenariet fra Ericavej?
2. Under "beskrivelse" står der "...og færre naboer belastes af støjgener" – det er vel en påstand?
3. Hvad med den lavfrekvente støj? Vi oplever i produktionsperioden en vedvarende støj, som vel kan modsvare det naboer til vindmøller oplever. Hvordan vil man sikre, at naboer ikke belastes mere end de gør i dag?
4. Og på den lange bane kan det tænkes, at produktionsperioden forlænges, da der er planer om flere produkter. Så selv om direktøren plauderer for, at et større anlæg vil forkorte sæsonen, så giver det vel ikke garanti for, at "støjperioden" bliver kortere?
5. Er rammeområde KARU.TA.01 det samme som område B?
6. For KARU.TA.01 angives max. højde på siloer på 16 m – taler vi område B kan disse jo i princippet komme ret tæt på Ericavej. Var det ikke en ide, at disse siloer bliver pålagt at ligge så tæt på omfartsvejen som muligt?
7. Det angives også at et område fra KARU.TA.01 kan overgå til KARU.E2.02, hvorved silohøjden kan komme op på 25 m – jeg kan ikke se ud af materialerne, hvor dette areal specifikt er?
8. Det angives, at dele af lokalplan 403 aflyses og erstattes af lokalplan 317 – hvilken betydning har det? Arealet ses ikke af kortet (eller jeg kan i hvert fald ikke lige se det).
9. Under "principper for planlægning" foreslår Forvaltningen, at planlægningen bl.a. skal tage udgangspunkt i at "Anlæggets indretning søges tilpasset især landskabet og Karup by"... Landskabet er gammelt hedelandskab for nuværende fladt landbrugsjord med overgang til den smukke Karup Å. Karup by er kendetegnet ved lav bebyggelse.... Så hvordan tænkes bygninger, lagerhaller, siloer op til 55 m højde, skorstene mm at kunne tilpasses landskabet?
10. På mødet i går nævnte rådgiveren fra Cowi, at der ville blive lavet 2 visualiseringer, hvoraf den ene skulle være fra Ericavej. Det ville have været rart, at disse kunne have været vist i går på mødet. Mange spørgsmål og bekymringer går jo på vores "udsigt" fra bl.a. Ericavej, som jo vil ændre totalt karakter. Hvornår kan disse visualiseringer ses?

I forhold til projektbeskrivelsen fra AKK:

11. Jeg har nævnt det i spm.6 – her omtales det direkte i område B med lagre/siloer med max. højde på op til 16 m – hvor tæt kan disse komme på Ericavej?
12. Område B omtales flere steder, som at den først skal tages i brug fra år 2025. Jeg synes det er kortsigtet, idet 2025 kun er 8 år ude i fremtiden. Og når først lokalplanen er vedtaget og byggeriet i område C er gået i gang, så ved jeg jo godt, at så bliver der ikke ændret noget.
13. Endvidere nævnes det, at område A og B vil være støjsvage – men det er jo et ret fleksibelt begreb – hvad menes der med støjsvag?
14. Nogle af vores lugtgener i dag kommer ganske givet fra protamylassetankene i område B. I beskrivelsen for område B nævnes anvendelse til lager og pakkerier – men også til forædling af kartoffelprotamylasse og opsamlingsanlæg og –tank for skyllevand – ved placering i område B kan disse anlæg komme tæt på Ericavej. Jeg har svært ved at se ud af teksten, om skyllevand både skal være i område B og C?
15. Godt nok flyttes produktionen længere væk fra Karup by – men til gengæld vil den nu blive placeret direkte vest for Karup by. I og med at vi har en hovedvindretning fra vest her i området – hvordan vil I så sikre, at disse forhold tages med i betragtninger om lugt- og støjgener? Ved kraftig vestenvind vil en længere afstand end i dag måske ikke have nogen effekt?
16. Jeg foreslog i går, at der kunne anlægges en bredere beplantning i område B, langs nuværende læbælte ind mod Ericavej. Her tænker jeg et bælte af en stor dimension, hvorved træhøjde og tæthed vil give en synlig effekt. Jeg tænker en bredde bør være på min.50 m. Bæltet skal placeres på jord ejet af AKK.

Det var alt herfra. Jeg uddyber selvfølgelig gerne såfremt der skulle være uklarheder i ovenstående.

Jeg ser frem til svar og afklaringer.

Med venlig hilsen

Lars Skovgaard
Ericavej 68, Karup
Tlf. 23 66 87 15

Aase Ramskov Jensen

Fra: plan
Sendt: 30. marts 2017 09:17
Til: Aase Ramskov Jensen
Cc: Merete Ledet Aagaard
Emne: VS: Forsvarsministeriets svar på høring om udvidelse af Karup Kartoffelmelfabrik [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION]

Kategorier: Journaliseret på 16/35246 - Lokalplan nr. 483 for et erhvervsområde (Karup Kartoffelmelfabrik) ved Århusvej i Karup samt tillæg nr. 5 til kommuneplan 2017-2029

Fra: FES-EMS05V Daniel, Silvia Rosemary [mailto:FES-EMS05V@mil.dk]
Sendt: 29. marts 2017 14:30
Til: plan <plan@viborg.dk>
Cc: FMN-MYN-FORSVARSMINISTERIET <fmn-myn@mil.dk>; FMN-KMM Mortensen, Karen-Marie <KMM@fmn.dk>
Emne: Forsvarsministeriets svar på høring om udvidelse af Karup Kartoffelmelfabrik [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION]

RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION

På vegne af Forsvarsministeriet fremsender Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse hermed svar til Viborg Kommune vedr. modtaget høring om udvidelse af Karup Kartoffelmelfabrik.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse kan oplyse, at myndighederne under Forsvarsministeriet har følgende bemærkninger til høringen:

Indledningsvis skal det generelt bemærkes, at i nærheden af en flyvestation eller lufthavn har den internationale luftfartsorganisation International Civil Aviation Organisation (ICAO) defineret et antal hindringsgrænseplaner, der af hensyn til luftfartens sikkerhed ikke må gennembrydes af hindringer. Hindringsgrænseplanerne er beskrevet i Annex 14 til ICAO konventionen.

Et af hindringsgrænseplanerne er et horisontalt plan der er defineret 45 meter over flyvestationens/lufthavnens landingsbaner. Dette horisontalplan strækker sig ud til en afstand på 4 km fra landingsbanerne. Det omhandlede erhvervsområde er beliggende under horisontalplanet for Flyvestation Karup.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har følgende konkrete bemærkninger til planen for udvidelse af erhvervsområdet ved kartoffelmelfabrikken:

- Ingen bygning, skorsten, mast eller lignende må gennembryde horisontalplanet som beskrevet herover. Det betyder i praksis, at ingen bygning eller lignende må overstige en højde på 96 m over havets overflade. (flyvestationens højde over havet 51 m + horisontalplanets højde over flyvestationen 45 m = i alt 96 m over havet). Der er tale om den totale højde. Dvs. bygning/skorsten/mast inklusiv eventuelle antenner, lynafledere eller lignende.
- I tilfælde af høje strukturer, der tangerer hindringsgrænseplanet, kan der fra Forsvaret stilles krav om luftfartsafmærkning med fast rødt lys på hindringens højeste punkt.
- I etableringsfasen kan det tillades, at horisontalplanet gennembrydes af byggekraner. Opstilling af byggekraner skal koordineres med Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse minimum 4 uger inden opstilling. Dette er gældende for alle typer krane. Kortere varsel kan aftales ved akut opstået behov for kortvarig opstilling af mobil kran.

- Byggekraner der gennembyder horisontalplanet skal være afmærket med fast rødt lys døgnet rundt. Afmærkningen skal være placeret på kranens højeste punkt og være synligt fra alle retninger.
- Der må ikke etableres vådområder eller vandspejl i projektområdet på grund af risikoen for tiltrækning af fugle.

Med venlig hilsen

Silvia Rosemary Daniel

Cand.jur
Fuldmægtig

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Ejendomsafdelingen
Arsenalvej 55
DK-9800 Hjørring

Telefon: +45 728 13279
Mobil: +45 4132 4842
E-mail: fes-ems05v@mil.dk
www.forsvaret.dk/fes

RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION

Vi goer opmaerksom paa, at denne e-mail kan indeholde information, der kun er beregnet for modtageren. Hvis du ved en fejltagelse har modtaget e-mailen, maa du ikke anvende indholdet i nogen sammenhaeng og vi beder dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge besvar-funktionen. Samtidig beder vi dig slette alle kopier af e-mailen i dit system uden at videresende eller kopiere den. Selvom e-mailen og enhver vedhaeftet fil efter vores overbevisning er fri for virus og andre fejl, som kan paavirke computeren eller it-systemet, hvori den modtages og laeses, aabnes den paa modtagerens eget ansvar. Vi paatager os ikke noget ansvar for tab eller skade, som er opstaaet i forbindelse med at modtage eller aabne e-mailen. Hvis du har problemer med at aabne vedhaeftede filer, kan du finde information paa dette link <http://www.fmi.dk/Pages/winmail.aspx>.

Please note that this message may contain confidential information. If you have received this message by mistake, please inform the sender of the mistake by sending a reply, and then delete the message from your system without making, distributing or retaining any copies of it. Although we believe that the message and any attachments are free from viruses and other errors that might affect the computer or IT system where it is received and read, the recipient opens the message at his or her own risk. We assume no responsibility for any loss or damage arising from the receipt or use of this message. If you are having trouble opening attached files, you can get further information via this link <http://www.fmi.dk/Pages/winmail.aspx>.

Aase Ramskov Jensen

Fra: plan
Sendt: 30. marts 2017 09:17
Til: Aase Ramskov Jensen
Cc: Merete Ledet Aagaard
Emne: VS: Udvidelse af erhvervsområde ved Karup J

Kategorier: Journaliseret på 16/35246 - Lokalplan nr. 483 for et erhvervsområde (Karup Kartoffelmelfabrik) ved Århusvej i Karup samt tillæg nr. 5 til kommuneplan 2017-2029

Fra: Allan Andersen [mailto:aa@uw.dk]
Sendt: 29. marts 2017 14:14
Til: plan <plan@viborg.dk>
Emne: Udvidelse af erhvervsområde ved Karup J

Bemærkninger til planlægning, som respons på borgermøde den 28. marts 2017.

Der blev på mødet udtrykt general bekymring for påvirkningen af miljøet (støj, lugt og udsyn.)

Der blev derfor udtrykt ønske om, at man hurtigst muligt efter godkendelse påbegyndte etableringen af afværgeforanstaltninger, her tænkes især på de planlagte brede beplantningsbælter i område B samt støjvolde, ligesom der bør laves overvågning af miljø påvirkningen, så nødvendighed for evt. udvidelse senere kan vurderes. Ønsket om hurtig etablering af beplantningsbælter begrundes med den langsomme tilvækst af træer.

Ifølge projektbeskrivelse fra ansøgning og behandling på møde fra Økonomi- og forretningsudvalget fra 15/3 2017 (93223/17), så skal Område B anvendes bl.a. til Opsamlingsanlæg og -tank for skyllevand til udbringning på landbrugsjord. Dette var jf. Vagn Nielsen en fejl, da der er tale om de eksisterende tankanlæg i område C og ikke en udvidelse. Dette bør fremgå af materiale pga. den generelle bekymring for lugtgener.

Endelig bør en godkendelse også give anledning til overvejelser til de trafikale problemer en forøgelse vil give. Generelt er veje tilsvinet og livsfarlige at køre på i indleveringsperioden pga. "kartoffelmos" på vejene, hvilket kombineret med traktors vognmandskørsel årligt giver rigtig mange farlige situationer. En øgning af produktionen samtidig med en afkortning af indleveringsperioden vil kun give endnu flere trafikale problemer.

Der var et generelt underliggende ønske om, at der laves en VVM-vurdering, hvilket begrundes med, at naboer til de områder, hvor der i dag køres kartoffelvand ud, har indtryk af, at der i dag køres for meget ud, ligesom man mente, at moseområde i Område C i dag var forurenat af kartoffelvand, hvilket man havde billedokumentation på. Dette forhold bør undersøges nærmere, og enten afvises eller bekræftes. Hvis kartoffelmelfabrikken i dag ikke kan overholde miljøkrav, så kan de nok heller ikke efter udvidelsen (undersøgelse vil give ro og lukke ned fra sladderer. Karup er trods alt en by, hvor en fjer kan blive til fem høns).

Med venlig hilsen

Allan Vissing Andersen
 cand. merc. aud.

Ullits & Winther
 Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
 Agerlandsvej 1 · 8800 Viborg
www.uw.dk

E-mail: ava@uw.dk
 Telefon: +45 86 62 92 22
 Telefon: +45 87 27 51 23 - direkte
 Fax: +45 86 62 93 75

Vi er medlem af det landsdækkende samarbejde RevisorGruppen Danmark

[Link til vores forretningsbetingelser](#)

Aase Ramskov Jensen

Fra: Sune Ribergaard Henriksen <surhe@mst.dk>
Sendt: 30. marts 2017 14:03
Til: plan
Cc: Bente Eisenmann Jørgensen
Emne: Miljøstyrelsens høringsvar ifm planlægningen for udvidelsen af et erhvervsområde til Karup Kartoffelmelfabrik

Til Viborg Kommune, Teknik & Miljø, Plan

Miljøstyrelsen har den 16. marts 2017 modtaget et høringsbrev fra Viborg Kommune om planlægningen for udvidelsen af et erhvervsområde til Karup Kartoffelmelfabrik. Der er høringsfrist den 30. marts 2017.

Af høringsbrevet fremgår det, at Viborg Kommune skal tilvejebringe kommuneplantillæg og lokalplan, og at der skal foretages miljøvurdering af planerne.

Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at Miljøstyrelsen er godkendelses- og VVM-myndighed for Karup Kartoffelmelfabrik. I den forbindelse har Miljøstyrelsen den 25. marts 2017 modtaget en VVM-anmeldelse af projektet, som Viborg Kommune er påbegyndt planlægningen for. Miljøstyrelsen skal nu foretage en VVM-screening for at afgøre om projektet er VVM-pligtigt eller ej.

Såfremt afgørelsen medfører VVM-pligt, skal Miljøstyrelsen gennemføre en VVM-proces, som på samme måde som kommunens planproces medfører offentlighedsfaser, og der skal foretages en miljøvurdering af det konkrete projekt. Miljøstyrelsen ønsker i den forbindelse at indgå i et tæt myndighedssamarbejde med kommunen med henblik på at opnå en god proces, herunder koordinering af tidsplan og offentlighedsfaser.

Miljøstyrelsen foreslår et myndighedsmøde om koordinering af tidsplan og miljøvurderinger såfremt Miljøstyrelsen når til, at der skal gennemføres en VVM-proces.

Miljøstyrelsen ønsker lugt belyst i miljøvurderingen, men herudover vurderer Miljøstyrelsen, at kommunen i scoping har taget højde for de væsentligste miljøforhold, som ønskes belyst i en miljørapport.

Med venlig hilsen

Sune Ribergaard Henriksen

Civilingeniør

Virksomheder (Aarhus)

Dir tlf.: (+45) 72 54 43 11

surhe@mst.dk

Miljø- og Fødevarerministeriet

Miljøstyrelsen | Lyseng Alle 1 | DK - 8270 Højbjerg | Tlf. +45 72 54 40 00 | mst@mst.dk | www.mst.dk

Miljøstyrelsen er underlagt reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven og i miljøoplysningsloven, og det er kun oplysninger omfattet af undtagelsesbestemmelserne i disse love, som kan undtages aktindsigt og dermed holdes fortrolige. Denne vurdering vil Miljøstyrelsen foretage i forbindelse med en konkret anmodning om aktindsigt.

Aase Ramskov Jensen

Fra: plan
Sendt: 31. marts 2017 07:48
Til: Merete Ledet Aagaard; Aase Ramskov Jensen
Emne: VS: SV: Klage over lugtgener og overvanding i forbindelse med udledning af kartoffelvand fra Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A

Kategorier: Journaliseret på 16/35246 - Lokalplan nr. 483 for et erhvervsområde (Karup Kartoffelmelfabrik) ved Århusvej i Karup samt tillæg nr. 5 til kommuneplan 2017-2029

Fra: Sven Possekel [mailto:SEP@live.dk]
Sendt: 30. marts 2017 17:48
Til: Karin Stavnskær <xkk@viborg.dk>; plan <plan@viborg.dk>
Emne: Re: SV: Klage over lugtgener og overvanding i forbindelse med udledning af kartoffelvand fra Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A

Kære Karin,

Grundet en udvikling i sagen som er nævnt forneden, bliver jeg nød til at skrive til dig igen. Da denne sag også burde være relevant for Plan-afdeling i f. m. De miljømæssige hensyn ved en udvidelse af Karup Kartoffelmelfabrik med deadline for bemærkninger i dag, er denne mail også sendt til dem.

Vi er meget nysgerrig hvad dine nærmere undersøgelser bringer. Vi har nemlig meget svært ved at forstå, hvorledes nedbørsmængden som kan udtrykkes i mm kan stå imod kartoffelskyllevand som måles i hele tusinder m³. Som nævnt i materialet har vi kunnet beregne på baggrund af indstillingerne på udsprinkleranlægget i et bestemt område på ca. 1 ha, samt et antal uger og tid vi har observeret, at der er blevet udledt 22.680 m³ kartoffelskyllevand på denne ca. 1 ha. Det svarer til 22.680.000 mm. Til KK-mels favør har vi endda været meget konservativ i vores beregning. Jeg har svært ved at tro, at det er nedbørsmængden der er den største årsag til søerne. Vi bor på sandjord og jeg kan lægge en haveslange i min have, og der vil ikke kunne dannes en vandpyt. Men, hvis jeg heller stivelsesrester på min græsplæne, så vil der kunne dannes en sø, da stivelsen lukker jordoverfladen.

Lige nord for os, hvor der aldrig bliver sprinklet kartoffelvand, er der ikke én eneste "nedbørssø", hvorfor jeg ser det som yderst usandsynligt at nedbør er skyld i søerne. Kartoffelskyllevandet kan være blandet med lidt regnvand, men søerne består hovedsaglig af kartoffelskyllevand. Billedet af søerne brune vand kan ses tydeligt på de tidligere tilsendte billeder.

Vi synes der fornuftigt og nødvendigt at Viborg Kommune, hører den anden part i denne sag, og det er godt at høre Frank Jensens side af sagen, og hvor beklagelig en fejl det var, at de ikke stoppede for udledning. Men når det så er sagt, må jeg anse det som chikane mod os, når de i dag sprinkler det samme sted med risiko for at oversvømme vores grusvej, og vi igen får "opfrisket" vores kartoffelskyllevandsø med ekstra kartoffelskyllevand, så det kan stinke i endnu længere tid. Jeg kan næppe tro dispensationen for slambekendtgørelsen og KK-mels miljøgodkendelse rækker så langt. Dette billede blev taget i dag den 30. Marts 2017, kl. 15:28.



Marken bliver vandet til døde.

Jeg håber, at Viborg Kommunes indledende svar til os bliver revurderet på baggrund af disse oplysninger og billeder. Ligeledes vil det glæde mig at Viborg Kommune - Natur & Miljø vil vurdere sagen ved selvsyn.

Med venlig hilsen

Sven Possekel
Stadionvej 65
DK-7470 Karup J.

Tlf. +45 61 78 60 96

(sendt fra iPad)

Den 27. mar. 2017 kl. 14.41 skrev Karin Stavnskær <xkk@viborg.dk>:

Hej Sven

Hermed vedhæftet svar på jeres klage over udbringning af kartoffelskyllevand. Som det fremgår af brevet, vil jeg foretage nærmere undersøgelser i sagen.

Med venlig hilsen

Karin Stavnskær
Miljømedarbejder



Viborg Kommune
Teknik & Miljø
Byggeri og Miljø
Prinsens Alle 5
8800 Viborg
Direkte tlf.: 87 87 86 08

www.viborg.dk

Fra: Birthe Eriksen

Sendt: 22. marts 2017 11:31

Til: Karin Stavnskær <xkk@viborg.dk>

Emne: VS: Klage over lugtgener og overvanding i forbindelse med udledning af kartoffelvand fra Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A

Hej Karin

Tænke du ikke at dette er din sag ? (er journaliseret på 17/16476)

Med venlig hilsen

Birthe Eriksen
Miljøtekniker



VIBORG
KOMMUNE

Viborg Kommune
Teknik & Miljø
Byggeri og Miljø
Prinsens Alle 5
8800 Viborg
Direkte tlf.: 87 87 56 05

www.viborg.dk

Fra: naturogvand

Sendt: 21. marts 2017 08:49

Til: virksomhedsmiljoe <virksomhedsmiljoe@viborg.dk>

Emne: VS: Klage over lugtgener og overvanding i forbindelse med udledning af kartoffelvand fra Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A

Denne er vist til jer

Med venlig hilsen

Irene Schou Kruse Pedersen
Specialist



VIBORG
KOMMUNE

Viborg Kommune
Teknik & Miljø
Natur og Vand
Prinsens Alle 5
8800 Viborg
Direkte tlf.: 87 87 55 63

www.viborg.dk

Fra: Sven Possekel [<mailto:SEP@live.dk>]

Sendt: 20. marts 2017 21:39

Til: naturogvand

Emne: Klage over lugtgener og overvanding i forbindelse med udledning af kartoffelvand fra Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A

Hermed fremsendes vedhæftet klage om Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A med tilhørende bilag 1 og 2.

Venligst kvitter for modtagelsen.

Med venlig hilsen

Sven Possekel
Stadionvej 65
7470 Karup J.

Tlf. 61 78 60 96

<Svar på klage over gener fra udbringning af kartoffelskyllevand - Engholmvej 19, 7470
Karup_Doknr132741-17_v1.DOCX>

Aase Ramskov Jensen

Fra: plan
Sendt: 31. marts 2017 08:17
Til: Aase Ramskov Jensen
Cc: Merete Ledet Aagaard
Emne: VS: Opfølgning på borgermøde d 28/3-17

Kategorier: Journaliseret på 16/35246 - Lokalplan nr. 483 for et erhvervsområde (Karup Kartoffelmelfabrik) ved Århusvej i Karup samt tillæg nr. 5 til kommuneplan 2017-2029

-----Oprindelig meddelelse-----

Fra: Charlotte Troelsen [mailto:charlotte.troelsen@gmail.com]

Sendt: 29. marts 2017 16:55

Til: plan <plan@viborg.dk>

Emne: Opfølgning på borgermøde d 28/3-17

Hej

Jeg havde i aftes en snak med Karl Johan Legaard vedr. område C - nyt erhvervsområde. Vi talte om, vores ønske om, at få det ophævet som erhvervsområde. Jeg blev lidt i tvivl om, jeg skulle sende denne mail eller ej, i forhold til at alle indsigelser mod projektet skulle komme pr. mail. Men hermed gjort.

Vi havde yderligere en snak om, ønsket om at få cykelstien langs Viborgvej dobbeltrettet. Vi har lært vores børn, at krydse Viborgvej ved lyskrydset. De kommer dermed til, at cykle i den "forkerte" side af Viborgvej, når de skal i skole. Vores yngste søn oplevede en morgen, at blive påkørt af en bil, der kom fra Kastanievej og som skal ud på Viborgvej. Bilisten overser at han kommer fra højreside af cykelstien. Omvendt skal jeg selv en tur i Rema, vælger jeg heller ikke at krydse Viborgvej, men bliver på samme side.

Disse ønsker er hermed givet videre.

Med venlig hilsen
Charlotte Troelsen
charlotte.troelsen@gmail.com
Materielvej 5
7470 Karup